

## Autorizatii de Construire/Desfiintare

Numar	Data	Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata executie
42	1.7.2025	SC AURORA COM SRL PRIN ADM. BORDEA VASILE	Str. LIBERTĂȚII Nr. 38, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>58971</b> .	<b>CONSTRUIRE HALĂ AMPLASARE INCINERATOR DEȘEURI DE ORIGINE ANIMALĂ ȘI DOTĂRI CONEXE.</b> Categoricia de importanță a construcției este "C". Fundatii tip izolate cu bloc și cuzinet din beton armat. Structura de rezistență din cadre metalice cu stâlpi, grinzi, pane și contravântuiri din profile metalice, închideri exterioare și compartimentări interioare cu pereți din panouri termoizolante. Acoperiș tip șarpantă metalică cu învelitoare din panouri de table din oțel zincat.	658104	12 luni	24 luni
43	2.7.2025	CHIRITA DANIEL SI CHIRITA-MARIN GINA-CRISTINA	Str. ISAIA CARAGEA Nr. 54, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>50905</b> .	<b>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE.</b> Categoricia de importanță a construcției este „D”. <b>Locuință:</b> fundații continue din beton armat sub ziduri portante; suprastructura din stâlpi, centuri și grinzi din beton armat, închideri perimetrice și compartimentări interioare cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din grinzi de lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țigla metalică. <b>Împrejmuire stradală:</b> fundații continue cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din beton armat și panouri din tablă cutată; porți de acces din aceeași structură metalică. <b>Împrejmuire laterală:</b> fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din țevă metalică rectangulară și panouri din tablă cutată. Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.	223641	12 luni	36 luni
44	3.7.2025	SC GRIFON SEREX SRL PRIN ADMINISTRATOR TRIFAN VIOREL	Str. ȘOSEAUA VRANCEI Nr. 6, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>62364</b> .	<b>CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTICĂ.</b> Categoricia de importanță a construcției este „C”. Fundatii de tip izolate sub stâlpi metalici, din bloc beton și cuzinet din beton armat, legate perimetral cu grinzi de fundare din beton armat. Structura de rezistență din cadre metalice cu stâlpi, grinzi și pane din profile metalice, închideri perimetrice cu pereți din panouri termoizolante, compartimentări cu pereți din panouri termoizolante și ghips-carton, planșee din confecții metalice și beton armat. Acoperiș tip șarpantă metalică fără pod, cu învelitoare din panouri termoizolante.	2686800	12 luni	24 luni

45	3.7.2025	U.A.T. ORAȘ ODOBEȘTI PRIN PRIMAR GHEORGHE- DANIEL NICOLAȘ	Str. DIMITRIE CONSTANTINESCU, CARTIER MIHAI STURZA, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>50297</b> .	<b>CONTINUARE DE LUCRĂRI PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE D+P+2E+M (96 U.L.), CARTIER MIHAI STURZA, STR. DIMITRIE CONSTANTINESCU, ORAȘ ODOBEȘTI, JUD. VRANCEA, ÎNCEPUTE CU AC NR. 123/12.07.2018.</b> Categoricia de importanță a construcției este "C". <b>Lucrări rămase de executat:</b> brășamente la energie electrică, apă, gaze naturale și racorduri la canalizare; sistematizare verticală - alei pietonale și carosabile, parcări, spații verzi.	778622	12 luni	24 luni
46	4.7.2025	NICHITA FLORICA SI NICHITA CATALIN- DANIEL	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 2J, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>52015</b> .	<b>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE.</b> Categoricia de importanță a construcției este „D”. <b>Locuință:</b> fundații continue din beton armat sub ziduri portante; suprastructura din stâlpi, centuri și grinzi din beton armat, închideri perimetrare și compartimentări interioare cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din grinzi de lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă profilată. <b>Împrejmuire stradală:</b> fundații continue cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din beton armat și panouri din profile metalice; porți de acces auto și pietonal din aceeași structură metalică. <b>Împrejmuire laterală:</b> fundații continue cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din țevă metalică rectangulară și panouri din tablă cutată. Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.	271948	12 luni	36 luni
47	11.7.2025	MACIUCA GHEORGHE SI MACIUCA LARISA- MIHAELA	Str. STADIONULUI Nr. 16A, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>60485</b> .	<b>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER.</b> Categoricia de importanță a construcției este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura din stâlpi, centuri și grinzi din beton armat, închideri perimetrare și compartimentări interioare cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă profilată.	262157	12 luni	36 luni

48	11.7.2025	CHERCIU NICULAE	Str. ISAIA CARAGEA, ION MEȚIANU ȘI EPISCOPIA CUMANILOR, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>50180, 50179, 56537, 56478.</b>	<p><b>CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TERENURI.</b></p> <p>Categoria de importanță a construcției este „D”.</p> <p><b>Gard pe latura sud-vest (CF 56478):</b> fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din țevă metalică și panouri din șipci metalice orizontale din oțel sau aluminiu; porți de acces auto și pietonal din aceeași structură metalică.</p> <p><b>Gard pe latura sud-vest (CF 56537):</b> fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din beton armat și panouri din fier forjat; poartă de acces pietonal din aceeași structură metalică.</p> <p><b>Gard pe latura sud-est (CF 56537):</b> fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din beton armat și panouri din fier forjat.</p> <p><b>Gard pe latura sud-est (CF 50179):</b> fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din țevă metalică și panouri din șipci metalice orizontale din oțel sau aluminiu; poartă de acces auto din aceeași structură metalică.</p> <p><b>Gard pe latura nord-vest (CF 56478, 50180):</b> fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din țevă metalică și panouri din șipci metalice orizontale; poartă de acces auto din aceeași structură metalică.</p> <p><b>Gard pe latura nord-est (CF 50180, 50179):</b> fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din țevă metalică și panouri din plasă sudată.</p> <p>Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.</p>	10000	12 luni	12 luni
49	17.7.2025	DUMITRU MARIUS-ALIN	Str. ION MOȚOC Nr. 46, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>51869.</b>	<p><b>CONTINUARE DE LUCRĂRI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, ÎNCEPUTE CU AC NR. 87 DIN 29.11.2022.</b></p> <p>Categoria de importanță a construcției este „D”.</p> <p><b>Lucrări rămase de executat:</b> planșeu peste parter din grinzi de lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, finisaje interioare, exterioare și termosistem, montare tâmplărie interioară și exterioară, instalații interioare, sistematizare verticală incintă trotuare de protecție, alei și construire împrejmuire.</p>	34888	12 luni	24 luni

**Profil transversal tip 1:** reprofilare șanț de pământ existent pe partea dreaptă a drumului, pantă unică spre stânga de -1%, încadrarea părții carosabile cu borduri prefabricate din beton de ciment, îmbrăcăminte din asfalt, într-un singur strat, lățimea pistei 2,40 m (circulație în ambele sensuri), se aplică pe str. Libertății (DN 2M) de la km 0+000 (km DN 3+730) la km 2+036,15 (km DN 5+770), L = 2036,15 m.

**Profil transversal tip 2:** reprofilare șanț de pământ existent pe partea stângă a drumului, pantă unică spre dreapta de -1%, încadrarea părții carosabile cu borduri prefabricate din beton de ciment, îmbrăcăminte din asfalt, într-un singur strat, lățimea pistei 2,40 m (circulație în ambele sensuri), se aplică pe str. Libertății (DN 2M) de la km 2+044 (km DN 5+770) la km 2+600 (km DN 6+330), L = 556 m.

**Profil transversal tip 3:** reprofilare șanț de pământ existent atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă a drumului, pantă unică spre dreapta pistă ax 1 de -1%, pantă unică spre stânga pistă ax 2 de -1%, încadrarea părții carosabile cu borduri prefabricate din beton de ciment, îmbrăcăminte din asfalt, într-un singur strat, lățimea pistei 2x1,20 m (circulație în ambele sensuri), se aplică pe str. Libertății (DN 2M) de la km 2+600 (km DN 6+330) la km 4+042 (km DN 7+760), L = 1442 m, Ax 1 partea stângă a străzii și str. Libertății (DN 2M) de la km 0+000 (km DN 6+330) la km 1+446 (km DN 7+760), L = 1446 m, Ax 2 partea dreaptă a străzii.

**Profil transversal tip 4:** realizare rigole carosabile din beton de ciment atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă a drumului, pantă unică spre dreapta pistă ax 1 de -1%, pantă unică spre stânga pistă ax 2 de -1%, amplasare stâlpișori reflectorizanți de culoare galbenă pentru delimitare atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă, încadrarea părții carosabile cu borduri prefabricate din beton de ciment, îmbrăcăminte din asfalt, într-un singur strat, lățimea pistei 2x1,20 m (circulație în ambele sensuri), se aplică pe str. Libertății (DN 2M) de la km 4+042 (km DN 7+760) la km 5+320 (km DN 9+050), L = 1278 m, Ax 1 partea stângă a străzii și str. Libertății (DN 2M) de la km 1+446 (km DN 7+760) la km 2+730 (km DN 9+050), L = 1284 m, Ax 2 partea dreaptă a străzii.

Structură rutieră: strat de fundație de 25 cm din balast, strat de fundație de 10 cm din beton de ciment de clasa C16/20, strat de uzură de 4 cm din beton asfaltic de tip BA 8.

Surgerea apelor pluviale: dirijarea, colectarea și evacuarea apelor se va face gravitațional spre șanțurile de pământ care se vor reprofila și rigolele carosabile realizate din beton de ciment clasa C30/37, acoperite cu plăcuțe carosabile din beton de ciment clasa C30/37 armate.

Rețele edilitare: relocare stâlpi distribuție energie electrică (80 bucăți), ridicare cămine apă/canal la cota proiectată (52 bucăți) și capace răsuflătoare de gaze (26 bucăți).

Accese la proprietăți: cele afectate se vor reface prin realizarea unei plăci de beton de ciment clasa C30/37 de 10 cm grosime turnat pe un strat de fundație din balast de 25 cm grosime.

Lucrări pentru siguranța circulației: montare indicatoare rutiere și realizare marcaje rutiere.

- cu respectarea documentației tehnice, a legislației în vigoare și a tuturor acordurilor/avizelor de specialitate;  
- categoria de importanță a construcției este "C".

51	28.7.2025	U.A.T. ORAȘ ODOBEȘTI PRIN PRIMAR GHEORGHE- DANIEL NICOLAȘ	Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>CF 57855, CF 57854, CF 57809, CF 57543, CF 57822, CF 57825, CF 57823, CF 58042, CF 57935, CF 57778, CF 57777, CF 57781, CF 57753, CF 57805, CF 60065, CF 57786, CF 57758, CF 57708, CF 57706, CF 57704, CF 57673, CF 57664, CF 57320, CF 57537, CF 58220, CF 57675, CF 57676 și CF 57677.</b>	<b>SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚA A SPAȚIULUI PUBLIC.</b> Categorica de importanță a construcției este „C”. Montare camere video fixe de supraveghere, switch-uri de exterior, acces point-uri și antene direcționale cu receptor GPS pe stâlpii rețelei electrice de distribuție și pe stâlpii rețelei de iluminat public, alimentarea cu energie electrică a componentelor sistemului de supraveghere, punct de dispecerizare amplasat în sediul Poliției locale Odobești.	160718	12 luni	36 luni
52	30.7.2025	MANOLACHE GEORGE-DAN SI MANOLACHE CLAUDIA-SIMONA	Str. NICOLAE IONIȚĂ Nr. 5, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>50011.</b>	<b>CONSTRUIRE GARAJ ȘI RECONSTRUIRE GARD STRADAL.</b> Categorica de importanță a construcției este „D”. <b>Garaj:</b> fundații izolate din bloc beton și cuzinet din beton armat sub stâlpii metalici, legate perimetral cu grinzi de fundare; structura de rezistență din cadre metalice cu stâlpi, grinzi și pane din profile metalice, închideri perimetrare cu pereți din panouri termoizolante, acoperiș tip șarpantă metalică cu învelitoare din panouri termoizolante. <b>Împrejmuire stradală:</b> fundații continue cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi și centuri din beton armat și panouri din zidărie. Porți de acces din structură metalică. Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.	42400	12 luni	12 luni
53	30.7.2025	JALBA NICUSOR- ALEXANDRU	Str. EROILOR Nr. 68, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: <b>56307.</b>	<b>CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE.</b> Categorica de importanță a construcției este „D”. <b>Locuință:</b> fundații continue din beton armat sub ziduri portante; suprastructura din stâlpi, centuri și grinzi din beton armat, închideri perimetrare și compartimentări interioare cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din beton armat; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă profilată. <b>Împrejmuire stradală:</b> fundații continue cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din beton armat și panouri din profile metalice; porți de acces auto și pietonal din aceeași structură metalică. <b>Împrejmuire laterală:</b> fundații continue cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din țevă metalică rectangulară și panouri din tablă cutată. Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.	293613	12 luni	36 luni

54	31.7.2025	U.A.T. ORAȘ ODOBEȘTI PRIN PRIMAR GHEORGHE- DANIEL NICOLAȘ	Str. LIBERTĂȚII ȘI ȘTEFAN CEL MARE Nr. Bl. F, F1, G2, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: -	<p><b>MODIFICARE DE TEMĂ LA AC NR. 76 DIN 18.08.2023 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ÎN ORAȘUL ODOBEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA (BL. F, F1, G2)”.</b></p> <p>Categoria de importanță a construcției este "C".</p> <p>Înlocuire termosistem cu vată minerală bazaltică grosime 20 cm, prevăzută local pe fațade, cu vată minerală bazaltică grosime 15 cm; modificare tâmplărie exterioară, conform tablou de tâmplărie ferestre.</p>	0	12 luni	12 luni
----	-----------	--	--	---	---	---------	---------